


**Общество с ограниченной ответственностью  
«Наша Семья»**



## **КАЧАЛКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**Паспорт  
1205-ПС**

**Для детей от 2 до 6 лет**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии .....	3
2 Назначение .....	3
3 Основные технические данные .....	3
4 Комплектность .....	3
5 Сборка и монтаж .....	4
6 Гарантий изготовителя .....	4
7 Свидетельство о приемке .....	4
8 Свидетельство об упаковывании .....	4
9 Требования безопасности .....	5
10 Транспортирование и хранение .....	5
11 Техническое обслуживание .....	5
12 Правила эксплуатации .....	5
13 Текущий ремонт .....	6
14 Сведения об утилизации .....	6
15 Особые отметки .....	6

# 1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Качалки для детских игровых площадок

1.2 Обозначение: КА (из состава «Каталога»)

1.3 Дата изготовления



1.4 Изготовитель: ООО «Наша Семья», г. Волжский, ул. Мира д.31 А, тел.(8442) 47-96-63

1.5 Технические условия: ТУ 9683-001-65559764-2011

## 2 Назначение

2.1 Качалка предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Данное изделие используется для:

- игры;
- физического развития;
- развитие координации движений.

2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ Р 52169-2012.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

## 3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:

- длина .....	850
- ширина.....	500
- высота.....	1000
Масса, кг .....	40



## 4 Комплектность

СБОРЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	
	Закладная
	Опора качалок на пружине
	Поручень качалок на пружине L=405мм
	Ручка качалок на пружине
	Боковина Лягушонка
	Мордочка Лягушонка
	Лапка левая
	Лапка правая


КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР	
Болт M12x50 меб.	4
Болт M12x55	4
Болт M6x50	4
Гайка M12	4
Гайка M6	4
Шайба 12	8
Шайба 12Г	4
Шайба 6	8
Колпачок составной б желтый	8
Колпачок 19	8

Сиденье качалок на пружине 320x405 мм	1
Спинка качалок на пружине 240x423 мм	1

## 5 Сборка и монтаж

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1.	Крепление боковин и накладок к опоре	Болт M12x50 меб.	4
		Гайка M12	4
		Шайба 12	8
		Шайба 12Г	4
		Колпачок 19	4
2.	Крепление поручней (перед затяжкой болтов спинку вставить в пазы боковин)	Болт M12x55	4
		Шайба 12	4
		Колпачок 19	4
3.	Крепление ручек	Болт M6x50	4
		Гайка M6	4
		Шайба 6	8
		Колпачок составной 6 желтый	8



## 6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 9685-001-65559764-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Наша Семья», г. Волжский, ул. ул. Мира д.31А, тел (8442) 47-96-63

## 7 Свидетельство о приемке

Изделие соответствует проекту и ТУ 9685-001-65559764-2011 и признано годным к эксплуатации.

## **8 Свидетельство об упаковывании**

- 8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.
- 8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.
- 8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 9685-001-65559764-2011

## **9 Требования безопасности**

- 9.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 6 лет.
- 9.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:
- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
  - наличие всех деталей крепления;
  - отсутствие посторонних предметов;
  - наличие целостности окраски;
  - наличие базовой отметки заглубления.
- 9.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
- 9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.
- 9.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.
- 9.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.
- 9.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм;
- 1) Кора дерева с размерами частиц 20 ... 80 мм;
  - 2) Древесные опилки с размерами частиц 5 ... 30 мм;
  - 3) Песок с размерами частиц 0,2 ... 2,0 мм;
  - 4) Гравий с размерами частиц 2 ... 8 мм.
- Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия.

## **10 Транспортирование и хранение**

- 10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».
- 10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе.

## **11 Техническое обслуживание**

- 11.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).
- 11.2 Принятая система технического обслуживания:
- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
  - функциональный осмотр – один раз в три месяца;
  - ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев

Таблица 1 – График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры
10. 08. 2016	Задержанный нет	
11. 10. 2016	Задержанный нет	
12. 12. 2016	Задержанный нет	
09. 02. 2017	Задержанный нет	
10. 04. 2017	Задержанный нет	
09. 06. 2017	Задержанный нет	
11. 08. 2017	Задержанный нет	
09. 10. 2017	Задержанный нет	
11. 12. 2017	Задержанный нет	
09. 02. 2018	Задержанный нет	
09. 04. 2018	Задержанный нет	
11. 06. 2018	Задержанный нет	
10. 08. 2018	Задержанный нет	
10. 10. 2018	Задержанный нет	
11. 12. 2018	Задержанный нет	
11. 02. 2019	Задержанный нет	
10. 04. 2019	Задержанный нет	
11. 06. 2019	Задержанный нет	
12. 08. 2019	Задержанный нет	
10. 10. 2019	Задержанный нет	
09. 12. 2019	Задержанный нет	

## Осмотр детской площадки

## **12 Правила эксплуатации**

- 12.1 Дети до шести лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
- 12.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 12.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
- 12.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- 12.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- 12.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

## **13 Текущий ремонт**

- 13.1 Общие указания.
- 13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.
- 13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров» (см. раздел 11).
- 13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:
- замена крепежа;
  - сварка металлоконструкций;
  - замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).
- 13.2 Меры безопасности.
- Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.
- 13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

## **14 Сведения об утилизации**

- 14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:
- по результатам технических осмотров;
  - по истечении срока службы (ресурса).
- 14.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металломолом.
- 14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

## **15 Особые отметки**

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.